

Apotheek Demo

blz: 3/3

AutorisatieID: 13 - GebruikersID: 13

30-01-2005-07:17

0,00000

yyyyyyyyyy

5FU (100 ml NaCl 0.9%)

fluorouracil - i.v. infuus - mg - 1000

[TGM] -23

Fluorouracil (100 ml NaCl 0.9%)

fluorouracil - i.v. infuus - mg -

[BasD] R0100

PRODUCT INFORMATIE : FLUOROURACIL (INFUUS)**NIVEAU-2**

Merknamen/synoniemen : 5-Fluorouracil, 5-FU
 Toedieningswijze : i.v. infuus 100 ml
 Doseringsgebied : 700 - 1100 mg
 Houdbaarheid : 3 dagen kamertemp (LOK)
 NIET in koelkast
 Morsen : spoelen met veel water

Do.factor [df]

OPDRACHT [monr]**opdr.accoord:**

Patiëntnaam : [pn]
 Afdeling : [afd]
 Geneesmiddel : Fluorouracil [o1] mg bij 100 ml NaCl 0.9%
 Aantal : [f] infuus
 Opmerkingen : [opm]

Patiënt nr : [nr]
 Geb.datum : [gd]
 Startdatum : [stad]
 Stopdatum : [stod]
 Actietijd : [at] uur

GRONDSTOFFEN**grnd.accoord:**

Fluorouracil 20 ml= 1000 mg [g1] st
 NaCl 0.9% infu 100 ml [g2] st

Chargenr.: _____
 Chargenr.: _____

UITVOERING**uitv.accoord:**

bereidingsdatum/tijd: [bd]
Let op afronding

gebruik v/a * gedurende 1 dag(en)

- Meet [u1] ml af in een injectiespuit
- Voeg dit toe aan de infuusfles

blz: **AFWERKING 99/100**

- Aantal etiketten: [a1]
- Etiketeer het infuus
- Breng niveau-2 sticker aan
- Aantal afgeleverde eenheden:

VOORTGANGS-CONTROLE /**opdracht:****proces:****eindcontr:**

<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>
<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL [e1] mg in [e2] ml NaCl 0.9% [e3] _____ Afd: [e5] [e4] Charge: [e100] _____ Houdbaar bij kamertemp. t/m : [e6] _____ NIET IN KOELKAST</p>

Voorbeeld van een medicatie basisdocument ontwerp met bijbehorende etiketten (ter herkenning zijn de labelvelden voorzien van hun respectievelijke labelnamen).

Apotheek Demo

blz: 3/3

AutorisatieID: 13 - GebruikersID: 13

30-01-2005-07:17

0,00000

05A3023401

5FU (100 ml NaCl 0.9%)

fluorouracil - i.v. infuus - mg - 1000

[TGM] -23

Fluorouracil (100 ml NaCl 0.9%)

fluorouracil - i.v. infuus - mg -

[BasD] R0100

PRODUCT INFORMATIE : FLUOROURACIL (INFUUS)**NIVEAU-2**

Merknamen/synoniemen : 5-Fluorouracil, 5-FU
 Toedieningswijze : i.v. infuus 100 ml
 Doseringsgebied : 700 - 1100 mg
 Houdbaarheid : 3 dagen kamertemp (LOK)
 NIET in koelkast
 Morsen : spoelen met veel water

Do.factor 1,00

OPDRACHT nr 12345**opdr. accoord:**

Patiëntnaam : P. Patiënt
 Afdeling : 2 Zuid
 Geneesmiddel : Fluorouracil 1000 mg bij 100 ml NaCl 0.9%
 Aantal : 1 infuus
 Opmerkingen :

Patiënt nr : 334098204
 Geb.datum : 21-09-1945
 Startdatum : 29-01-2005
 Stopdatum : 08-02-2005
 Actietijd : 15:00 uur

GRONDSTOFFEN**grnd. accoord:**

Fluorouracil 20 ml= 1000 mg 1 st
 NaCl 0.9% infu 100 ml 1 st

Chargenr.: _____
 Chargenr.: _____

UITVOERING**uitv. accoord:**

bereidingsdatum/tijd: 30-01-05/08:00
Let op afronding






gebruik v/a 30-01-05 gedurende 2 dag(en)

- Meet 20,0 ml af in een injectiespuit
- Voeg dit toe aan de infuusfles

blz: **AFWERKING 100/100**

- Aantal etiketten: 2
- Etiketeer het infuus
- Breng niveau-2 sticker aan
- Aantal afgeleverde eenheden:

VOORTGANGS-CONTROLE /**opdracht:****proces:****eindcontr:**

<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>
<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>	<p>VOOR INTRAVENEUS GEBRUIK</p> <p>Apotheek DEMO</p> <p>FLUOROURACIL 1000 mg in 100 ml NaCl 0.9% 334098204 P. Patiënt</p> <p>Afd: 2 Zuid 21-09-45 Charge:  Houdbaar bij kamertemp. t/m : 02-02-05/08u NIET IN KOELKAST</p>

Voorbeeld van een geheel ingevuld bereidingsvoorschrift op basis van het voorgaande basisdocument ontwerp.